

50 音順索引

製品名 ページ

【あ】

油用温度コントロールセット	12-3
雨どいヒーター	8-3
アルカリ溶液用ヒーター	12-12
アルミテープ(熱風発生機用)	5-37
アルミ箔付シリコーンスポンジ断熱材	17-19
安全増防爆対応ヒーター 油用	12-25
安全増防爆対応ヒーター 水用	11-39

【い】

EGO可変ハイリミッター	15-31
EGOサーモスタット	15-29
イソウール	17-18
一斗缶ウォーマー	7-37
一斗缶加熱用ヒーター	7-36
一斗缶用ラバーヒーター	7-13

【う】

ウォーター加熱ユニット Nタイプ	11-46
ウォッシュャブルストーブ	14-4
薄型面状测温抵抗体	16-26
ウルトラW	11-30
ウルトラW800	11-30
ウルトラWL	12-14
ウルトラW取付用ソケット	17-4
ウルトラファイブ HL型	2-2
ウルトラファイブ SL型	2-5
ウルトラファイブ インチサイズ	2-6
ウルトラファイブ 端末部特殊仕様	2-12
ウルトラファイブ UL規格	2-17

【え】

エアーカーテン	5-49
エアーヒーティングユニット	5-55
HAPコントローラーパネルマウントブラケット	5-9
液膨式サーモスタット	15-24
エコカバー	4-3
MIRヒーター	6-11

製品名 ページ

MIヒーターケーブル(サイカンヒーター)	7-33
L型カートリッジヒーター	2-15
エルボ管(熱風発生機用)	5-36
遠赤外線コンベア炉	6-12
遠赤外線ストーブ ストロングヒート	14-6
遠赤外線・熱風併用加熱ユニット	18-2
遠赤外線ヒーター(機器組込み用)	6-1
遠赤外線ヒーター(暖房用)	14-1
遠赤外線プレートヒーター	6-3

【お】

オイル加熱ユニット	12-30
大型ヒーター用固定金具	17-1
温調付投込みヒーター 油用	12-5
温調付投込みヒーター 水用	11-9
温調付プラグヒーター	11-28
温度過昇防止用リレーユニット	15-22
温度コントロールセット水用	11-3
温度測定熱電対キット	16-5
温度調節器	15-13
温度パワーセンサー	15-34
温度ヒューズホルダー	17-16
温度表示シール	16-28
温風器	5-57

【か】

カートリッジヒーター(ウルトラファイブ)	2-1
碍子	17-14
碍子止めアルミリング	17-7
海水用ウルトラW	12-17
海水用投込みヒーター	12-8
海水用フランジヒーター	12-26
角ハイレックス	6-1
加工チューブ	17-24
過昇温防止付シリコンラバーヒーター	7-7
過昇温防止用デジタルファインサーモDG2-ST	15-5
ガスケット(熱風発生機用)	5-43
ガスケット(プラグ・フランジヒーター用)	17-3
カスタムノズルヒーター	3-1
ガスラインウォーマー	7-41

製品名 ページ

苛性ソーダタンク用ヒーター	12-13
家畜暖房用ハイレックスヒーター	14-7
可とう性フッ素樹脂絶縁電線	17-12
金具付ターミナル	17-15
ガラスシールカートリッジヒーター	2-15
ガラス繊維テープ(熱風発生機用)	5-37
ガラス耐熱電線	17-10
乾燥用ヒーターユニット	5-83
完パックサーモ	15-14
缶用ラバーヒーター保護用ハンガー	7-15

【き】

基板レジスト乾燥炉	5-71
GIVE SAFE ヒーター	11-1
GIVE SAFE ヒーター Lite	11-2
GIVE SAFE ヒーター温度コントロールセット	11-3
逆接地アダプター	17-2
キャブタイヤケーブル/コード	17-12
吸入口フィルター(熱風発生機用)	5-43

【く】

クイック・チェンジヒーター	13-3
空気加熱用ヒーター	5-74
クラス3 熱電対	16-10
クリーンフィルター(熱風発生機用)	5-51
クロスパイル熱交換器	5-52
クロトン	12-28

【こ】

高温対応温風機	5-82
高温対応ホットプレート	4-8
高温耐熱カートリッジヒーター	2-14
高効率熱交換器	5-53
高耐水性シリコンラバーヒーター	7-5
小型精密テスト炉	6-10
小型天吊り遠赤外線ストーブ	14-3
小型ヒーター用固定金具	17-1
コックヒーター	8-3
コの字フード(熱風発生機用)	5-41
コンプレッションフィッティング(熱電対部品)	16-18

【さ】

製品名 ページ

サーキュレーションヒーター(気体用)	5-55
サーモシリーズ	15-7
サーモンセメント	17-20
サイカンヒーター	7-33
サブマリン熱電対	16-4
サブマリンヒータースリム 洗浄液・薬液用	13-1
サブマリンヒーター 水用	11-17

【し】

CE対応カートリッジヒーター	2-17
CHコントローラー	15-23
シース测温抵抗体	16-24
シース熱電対	16-1
シート熱電対	16-4
シーリングノズル	17-24
自己制御ヒーターケーブル	7-21
自在バンド(熱風発生機用)	5-43
締付用ナット	17-3
ジャケットヒーター	7-19
樹脂成形機用熱電対	16-6
樹脂パール用ラバーヒーター	7-11
ジョイントシーラント(熱風発生機用)	5-37
食品用ハイレックス	6-6
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線	17-10
シリコーンゴム二次加硫炉	5-72
シリコーンゴムブッシュ	17-7
シリコーンスポンジ断熱材	17-19
シリコンコードヒーター	7-32
シリコンベルトヒーター	7-32
シリコンラバーヒーター	7-1
真空用カートリッジヒーター	2-14
真空用導入端子	16-16
真空用熱電対	16-12

【す】

水道凍結防止帯	8-1
スキマヒーター	11-21
ステンレスウォーター加熱ユニット	11-43
ステンレス温調付フランジヒーター 水用	11-37
ストレート管(熱風発生機用)	5-36
ストレートフィンヒーター	5-75
ストレートフィンヒーター用パーツ	17-7
スペースヒーター	2-20
寸胴タンク用ヒーター	11-14

製品名 ページ

寸胴鍋用ラバーヒーター 7-16

【せ】

精密ステンレスチューブ 17-23

精密ホットプレート 4-4

石英管ヒーター 6-10

石英耐酸ヒーター 12-29

切削油用ヒーター 12-6

セラミック端子台 17-14

洗浄液用ストレート型プラグヒーター 13-4

洗浄液用ストレート型フランジヒーター 13-5

洗浄液用プラグヒーター 13-2

船舶用貫通金物 17-3

【そ】

測温抵抗体 16-24

足温マット 14-10

【た】

ターミナルカバー碍子 17-7, 17-15

ターミナル用碍子 17-14

耐振型測温抵抗体 16-26

耐熱電線 17-10

耐熱フィルター(熱風発生機用) 5-42

タイマー付電源開閉ボックス 15-17

たきびストーブ 14-1

ダクトヒーター(乾燥用ヒーターユニット) 5-83

多孔質吸着ホットプレート 4-7

W型ヒーター 5-76

W型フィンヒーター 5-76

タンクサイドヒーター 水用 11-16

タンクサイドヒーター 油・薬液用 12-7

端子取付熱電対 16-2

断熱材 17-18

断熱板 17-17

ダンパー(熱風発生機用) 5-29

【ち】

チタンヒーター(液体用) 12-8, 12-17, 12-26

チャッキダンパー 5-30

中型ヒーター用固定金具 17-1

チューブ 17-13

製品名 ページ

チューブカバーヒーター 7-18

【つ】

ツバ付碍管 17-16

【て】

T/C入りカートリッジヒーター 2-16

T字管(熱風発生機用) 5-35

低温用温調付ヒーター 11-11

低水位容器ヒーター 11-15

テープヒーター 7-31

デジタルファインサーモ DG2P/DG3P 15-1

デジタルファインサーモ DG2N/DG2-SSR 15-2

デジタルファインサーモ DG2L/DG2LC 15-2

デフロストヒーター 9-2

電気スチーム発生機 11-47

電源開閉ボックス 15-16

電線 17-10

天吊り遠赤外線ストーブ 14-2

電熱式ファンヒーター 14-8

電熱用クリート 17-15

【と】

凍結防止用ヒーター 8-4

ト字管(熱風発生機用) 5-36

止め栓(保護管付ヒーター用) 17-5

ドライエッチング配管用シリコンラバーヒーター 7-6

ドラム缶保温用投込みヒーター 7-39

ドラム缶用ラバーヒーター 7-12

トランス 17-6

取付ヒーター 水用 11-40

取付用ソケット(プラグヒーター用) 17-4

トリプルファイブ 2-10

トレースヒーター 7-21

【な】

ナイクロベルシース熱電対 16-10

投込みヒーター 油用 12-1

投込みヒーター 水用 11-3

投込みヒーター用パーツ 17-1

投込みヒーター用取っ手 17-2

難燃性シリコンワニスガラスチューブ 17-13

製品名 ページ

【に】

ニッケルガラス耐熱電線	17-11
ニッケル導体シリカガラス編組電線	17-11
ニューウルトラファイブ	2-10

【ね】

ねじ式ハトメ碍子	17-16
熱交換器	5-52
熱収縮ゴムチューブ	17-13
熱伝セメント	17-22
熱電対	16-1
熱電対・サーミスタ取付金具	17-3
熱電対スリットセンサー	16-10
熱電対表面用薄型タイプ:防水	16-10
熱電対マグネットヘッドタイプ	16-10
熱電対用オプション部品	16-18
ネットガード	17-2
熱風簡易テント炉	5-57
熱風発生機	5-1
熱風発生機 2000シリーズ	5-3
熱風発生機 3000シリーズ	5-14
熱風発生機 4000シリーズ	5-15
熱風発生機 6000シリーズ	5-20
熱風発生機用オプション部品	5-29
熱風発生機用キャスター	5-42
熱風発生機用センサー	5-40
熱風発生機用ブラスター	5-51
熱風BOX	5-54

【は】

ハイエストヒーター	12-11
配管用シリコンラバーヒーター	7-6
配管用断熱材	5-45
配管用断熱ジャケット	5-39
配電盤用ヒーター	9-2
HI Power Heater Plate (ハイパワーヒータープレート)	4-7
バイメタルサーモスタット	15-35
ハイレックス	6-4
ハイレックス熱電対	16-17
ハイレックス用ストッパーリング	17-7
ハイレックス用パーツ	17-7

製品名 ページ

バケツ用ヒーター	11-12
バショウ扇	5-28
バンドヒーター	3-2

【ひ】

非接触温度センサー	16-27
ヒーター碍子	17-7
ヒーター支持碍子	17-16
ヒーター用オプション部品	17-1
ヒートカット	10-1
ヒートガン(ソラノAT、WELDY)	5-60
PTCヒーター	2-19
被覆熱電対(保護管付ヒーター用)	17-5
被覆熱電対付シリコンラバーヒーター	7-7
100V熱風発生機	5-13
表面温度測定熱電対キット	16-5

【ふ】

ファインサーモ	15-21
ファン付きダクトヒーター	5-77
フィルムシートヒーター	7-31
フィン付カートリッジヒーター	5-75
フィンヒーター(空気加熱用ヒーター)	5-74
深タンク用ヒーター	11-23
ブッシング碍子	17-15
フッ素樹脂FEP絶縁電線	17-11
フッ素樹脂被覆熱電対	16-11
フッ素樹脂被覆ヒーター	12-10
フッ素樹脂モールド熱電対	16-11
プラグヒーター 油用	12-15
プラグヒーター 水用	11-24
プラグ・フランジヒーター用パーツ	17-3
プラグヒーター用レンチ	17-4
プラグ付き平行コード接続セット100V用	17-7
フランジ付カートリッジヒーター	2-13
フランジヒーター 油用	12-18
フランジヒーター 水用	11-33
フレキホース(熱風発生機用)	5-44
フレキホーススタンド	5-46
フレキホース取付金具	5-46
フロートスイッチ	17-8
プログラムコントローラー(熱風発生機用)	5-48

製品名 ページ

【へ】

ペール缶用ラバーヒーター	7-13
ペール用ヒーター	11-13
バスサーモ	17-17
ヘミサル	17-18
部屋ドライヤー	5-58

【ほ】

防塵カバー/ボックス (熱風発生機用)	5-50
防振台 (熱風発生機用)	5-39
放熱板付シリコンラバーヒーター	9-1
ホース固定金具 (熱風発生機用)	5-37
ホースジョイント用ソケット (熱風発生機用)	5-36
保温ジャケット	7-15
保護管タイプ熱電対	16-2, 16-7
保護管付ヒーター用パーツ	17-5
保護管用ブッシュ (保護管付ヒーター用)	17-5
補償導線	16-21
ホットエアビーム	5-66
ホットエアビームコントローラー	5-65
ホットチューブ	7-20
ホットプレートスリム	4-1
ホットプレート特殊設計品	4-6
ホットプレートDEMO	4-2
ホットプレートBASE	4-9
ホットホース	7-20
ホッパー加熱用ヒーター	7-40
ポリタンク用ヒーター	11-22
ポンプ付ウォーター加熱ユニット	11-45

【ま】

マイカヒーター	2-18
マイクロセラミックヒーター	2-19
マイクロリングヒーター	3-2
マグネット付き熱電対	16-4
マグネット付きラバーヒーター	7-8
マグネット付きラバーヒーター 高温タイプ	7-5
豆碍管	17-16
丸型ホットプレート	4-10

【み】

ミストフィルター (熱風発生機用)	5-41
-------------------	------

製品名 ページ

【め】

メッシュ付き配管部品 (熱風発生機用)	5-38
面状均一ノズル	5-34

【も】

モーターダンパー	5-31
----------	------

【ゆ】

UL 認定電線	17-11
UL 認証カートリッジヒーター	2-17
ユーティリティボックス (熱風発生機用)	5-40
湯せんユニット	7-38
ユニットサーモ	15-18

【よ】

溶接予熱用ヒーター	6-13
-----------	------

【ら】

ライスター 熱風機・ヒーター・送風機	5-59
--------------------	------

【れ】

冷却機能付熱板	4-7
レジャーサー (熱風発生機用)	5-35
連結ソケット (熱風発生機用)	5-37

【ろ】

ロスナボード	17-17
炉内均熱かくはん機	5-28

【わ】

Y字管 (熱風発生機用)	5-36
--------------	------

型番索引 (アルファベット順)

型番 製品名 ページ

【0~9】

####GB	ガラス耐熱電線 GB	17-10
####LA	シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 LKGB	17-10
####NG	ニッケルガラス耐熱電線 NI-GB	17-11
##G, #G	精密ステンレスチューブ	17-23
(# は任意の数字)		
10BTV	自己制御ヒーターケーブル	7-25
10QTVR	自己制御ヒーターケーブル	7-26
10XTVR	自己制御ヒーターケーブル	7-27
15QTVR	自己制御ヒーターケーブル	7-26
15XTVR	自己制御ヒーターケーブル	7-27
1K	温度表示シール	16-28
20QVTR	自己制御ヒーターケーブル	7-26
20XTVR	自己制御ヒーターケーブル	7-27
3BTV	自己制御ヒーターケーブル	7-25
3I	温度表示シール	16-28
50T	保温テープ	8-3
5BTV	自己制御ヒーターケーブル	7-25
5XTVR	自己制御ヒーターケーブル	7-27
8BTV	自己制御ヒーターケーブル	7-25
9MC	半導体用示温ラベル	16-28

【A】

A-2	船舶用貫通金物	17-3
ACH	エアーヒーティングユニット	5-55
ACW	温調付バケツ用ヒーター	11-12
AFB	イソウール BBSR ブランケット	17-18
AFH	足温マット	14-10
AFS	足温マット用コントローラー	14-10
AI	エアーカーテン	5-49
AKB	温度表示シール	16-28
AL-	ヒーターケーブル用オプション	7-24
ARS	電熱式ファンヒーター ルームサーモスタット	14-8
AT-	ヒーターケーブル用オプション	7-29
ATC	完パックサーモ	15-15
AWA	投込みヒーター 水用 A型 銅	11-6

【B】

B [10,20]	液膨式サーモスタット Bシリーズ	15-27
BAB	投込みヒーター 油用 B型 鉄	12-3
BAL	アルカリ溶液用ヒーター	12-12

型番 製品名 ページ

BC [10, 20]	液膨式サーモスタット BCシリーズ	15-27
BCG1	GIVE SAFE ヒーター	11-1
BCG2	GIVE SAFE ヒーター Lite	11-2
BCL	低温用温調付ヒーター	11-11
BCP1	ベール用ヒーター	11-13
BCP2	ポリタンク用ヒーター	11-22
BCP3	寸胴タンク用ヒーター	11-14
BCP4	ドラム缶保温用投込みヒーター	7-39
BCS	温調付投込みヒーター 水用 ステンレス	11-9
BCT	凍結防止用ヒーター	8-4
BCW	温調付投込みヒーター 水用 銅	11-10
BGS	温度コントロールセット 水用	11-3
BH	セラミック端子台	17-14
BSN	ブッシング碍子	17-15
BSX	自己制御ヒーターケーブル	7-21
BTC2	ユニットサーモ	15-18
BTF	バスサーモF	17-17
BTT	海水用投込みヒーター	12-8
BWA	投込みヒーター 水用 B型 銅	11-7

【C】

CDD	チャッキダンパー	5-30
C25	ヒーターケーブル用オプション	7-29
CEX	クロスパイル熱交換器	5-52
CHS	コックヒーター	8-3
CHW	湯せんユニット	7-39
CTS	ヒートカット	10-1

【D】

D-	水道凍結防止帯	8-1
D1/D	液膨式サーモスタット D1/D18シリーズ	15-26
D33	液膨式サーモスタット D33シリーズ	15-26
DB	乾燥用ヒーターユニット DBタイプ	5-86
DC	乾燥用ヒーターユニット DCタイプ	5-84
DF-	電熱式ファンヒーター DF型	14-8
DFIII	電熱式ファンヒーター DFIII型	14-9
DFB	乾燥用ヒーターユニット DBタイプ フランジ部	5-86
DFE	乾燥用ヒーターユニット DBタイプ フランジ部	5-86
DFS	電熱式ファンヒーター DFS型	14-9
DG2-ST	過昇温防止用デジタルファインサーモ	15-5
DGC [1, 21, 31]	デジタルファインサーモ DG2N/DG2-SSR	15-3

型番	製品名	ページ
DGC23	デジタルファインサーモ DG2P/DG3P	15-1
DGC [32,33]	デジタルファインサーモ DG2L/DG2LC	15-3
DGT0	デジタルファインサーモ DG2用 オプションセンサー	15-4
DH	乾燥用ヒーターユニット DHタイプ	5-85
DS	乾燥用ヒーターユニット DSタイプ	5-83
DSR	水道凍結防止帯	8-2

【 E 】

E-	ヒーターケーブル用オプション	7-28, 7-30
E4X	ヒーターケーブル用オプション	7-24
EA	液膨式サーモスタット	15-24
EGO	EGOサーモスタット	15-30
ES [H,S]	クイック・チェンジヒーター	13-3
EXTC	ヒーターケーブル用オプション	7-30

【 F 】

FDC	ファン付きダクトヒーター専用コントローラー	5-81
FFB	フランジヒーター 油用 鉄	12-24
FFC	ファインサーモ	15-21
FFT	海水用フランジヒーター	12-27
FFW	フランジヒーター 水用 銅	11-36
FMS	サブマリン熱電対	16-4
FMT	フッ素樹脂モールド熱電対	16-11
FRW	可とう性フッ素樹脂絶縁電線	17-12
FSS	洗浄液用ストレート型フランジヒーター	13-5
FT-	ヒーターケーブル用オプション	7-24
FTA	角ハイレックス保護網	6-2
FTH	角ハイレックス	6-1
FTR	遠赤外線プレートヒーター	6-3

【 G 】

GFB	安全増防爆対応ヒーター 油用	12-25
GFW	安全増防爆対応ヒーター 水用	11-39
GL [C,E]	高温耐熱カートリッジヒーター	2-14
GLW	ガスラインウォーマー	7-41
GS	ヒーターケーブル用オプション	7-29

【 HA~HK 】

H922	クロトン	12-28
HAB	ホットエアビーム	5-66

型番	製品名	ページ
HAC2	ホットエアビームコントローラー	5-65
HAC3	ホットエアビームコントローラーS	5-69
HAD0	温風器	5-57
HAD [1,2]	部屋ドライヤー	5-58
HAP1	100V 熱風発生機	5-13
HAP2	熱風発生機 HAP2000シリーズ	5-3
HAP3	熱風発生機 HAP3000シリーズ	5-14
HAP4	熱風発生機 HAP4000シリーズ	5-15
HAP6	熱風発生機 HAP6000シリーズ	5-20
HAS2	熱風発生機 HAS2000, 2000Tシリーズ	5-7, 5-10
HAS4	熱風発生機 HAS4000シリーズ	5-17
HAT	プログラムコントローラー	5-48
HAZ	ホットエアビーム オプション	5-67
HBC	熱風発生機 HAS4000シリーズ用コントローラー	5-19
HCF	真空用導入端子	16-16
HFC	ファインサーモ F3タイプ用サーミスタ	15-22
HFD [2,3]	ファン付きダクトヒーター	5-78
HFD4	高温対応温風機	5-82
HFX	薄型面状测温抵抗体	16-26
HG	WELDY ホットエアガン	5-60
HHА	ハイレックスヒーター保護網	6-8
HHE	ハイレックス 反射板なしタイプ	6-5
HHS1	ハイレックス 反射板付きタイプ	6-5
HHS2	食品用ハイレックス	6-6
HHS3	食品用ハイレックス モールドタイプ	6-7
HIE10	小型天吊り遠赤外線ストーブ	14-3
HIE11	家畜暖房用ハイレックスヒーター	14-7
HIE21	ウォッシュャブルストーブ	14-4
HIE27	天吊り遠赤外線ストーブ	14-2
HIE31	遠赤外線ストーブ ストロングヒート	14-6
HIE36	たきびストーブ	14-1
HIE37	天吊り遠赤外線ストーブ	14-2

【 HL 】

HL#####AF	Aフランジ付カートリッジヒーター	2-13
HL#####BF	Bフランジ付カートリッジヒーター	2-13
HL#####CF	Cフランジ付カートリッジヒーター	2-13
HL#####S	ニューウルトラファイブ	2-10
HL#####T1	ウルトラファイブ 端末部特殊仕様1	2-12
HL#####T2	ウルトラファイブ 端末部特殊仕様2	2-12
HL#####T3	ウルトラファイブ 端末部特殊仕様3	2-12

(#は任意の英数字)

HLA1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ6.25	2-3
HLA2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ6.25	2-3
HLB0	ウルトラファイブ HL型 24V用 φ6.5	2-3
HLB1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ6.5	2-3
HLB2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ6.5	2-3

型番	製品名	ページ
HLC0	ウルトラファイブ HL型 24V用 φ8.0	2-3
HLC1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ8.0	2-3
HLC2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ8.0	2-3
HLC3	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ8.0	2-3
HLC4	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ8.0	2-4
HLD1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ9.42	2-3
HLD2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ9.42	2-4
HLE0	ウルトラファイブ HL型 24V用 φ10	2-3
HLE1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ10	2-3
HLE2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ10	2-4
HLE3	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ10	2-3
HLE4	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ10	2-4
HLF1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ12	2-3
HLF2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ12	2-4
HLF3	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ12	2-3
HLF4	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ12	2-4
HLG1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ12.6	2-3
HLG2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ12.6	2-4
HLH1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ14	2-3
HLH2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ14	2-4
HLH3	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ14	2-3
HLH4	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ14	2-4
HLJ0	ウルトラファイブ HL型 24V用 φ3.1	2-2
HLJ1	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ3.10	2-6
HLJ2	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ3.10	2-6
HLK1	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ6.25	2-7
HLK2	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ6.25	2-7
HLL1	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ9.42	2-7
HLL2	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ9.42	2-8
HLL3	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ9.42	2-7
HLL4	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ9.42	2-8
HLL5	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ9.42	2-7
HLL6	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ9.42	2-8
HLM1	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ12.6	2-7
HLM2	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ12.6	2-8
HLM3	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ12.6	2-7
HLM4	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ12.6	2-8
HLM5	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ12.6	2-7
HLM6	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ12.6	2-8
HLN1	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ15.77	2-9
HLN2	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ15.77	2-9
HLN3	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ15.77	2-9
HLN4	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ15.77	2-9
HLN6	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ15.77	2-9
HLP1	ウルトラファイブ インチサイズ 120V用 φ18.95	2-9
HLP2	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ18.95	2-9
HLP4	ウルトラファイブ インチサイズ 240V用 φ18.95	2-9
HLQ1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ15	2-4
HLQ2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ15	2-5

型番	製品名	ページ
HLQ4	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ15	2-5
HLR1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ16	2-4
HLR2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ16	2-5
HLR4	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ16	2-5
HLS1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ18	2-4
HLS2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ18	2-5
HLS3	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ18	2-5
HLS4	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ18	2-5
HLS6	トリプルファイブ φ18	2-10
HLT1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ20	2-5
HLT2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ20	2-5
HLT3	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ20	2-5
HLT4	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ20	2-5
HLT6	トリプルファイブ φ20	2-10
HLW0	ウルトラファイブ HL型 24V用 φ4.0	2-2
HLW1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ4.0	2-2
HLW2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ4.0	2-2
HLX0	ウルトラファイブ HL型 24V用 φ6.0	2-3
HLX1	ウルトラファイブ HL型 100V用 φ6.0	2-3
HLX2	ウルトラファイブ HL型 200V用 φ6.0	2-3
HLX	ウルトラファイブ HL型 φ2.3	2-2

【 HM~HY 】

H922	クロトン	12-28
HMC	CHコントローラー	15-23
HMR	マイクロリングヒーター	3-2
HOP	オイル加熱ユニット	12-30
HPA	精密ホットプレート	4-4
HPB	ホットプレートBASE	4-9
HPC	丸型ホットプレート	4-10
HPD	ホットプレートDEMO	4-3
HPL	ホットプレートスリム	4-1
HPP	精密ホットプレート オプション部品	4-5
HPS	精密ホットプレート	4-4
HSF	ヘミサル15	17-18
HSG	電気スチーム発生機	11-47
HSH	スペースヒーター 標準サイズ品	2-21
HTH	熱伝セメント	17-22
HTJ02 [8.9]	樹脂成形機用熱電対 HT-20	16-7
HTJ10	樹脂成形機用熱電対 HT-100	16-7
HTJ11	樹脂成形機用熱電対 HT-110	16-8
HTJ12	樹脂成形機用熱電対 HT-120	16-9
HTJ13	樹脂成形機用熱電対 HT-130	16-8
HTJ14	熱電対/樹脂成形機用熱電対 HT-140	16-9
HTK020	熱電対 HT-20 防滴タイプ	16-1
HTK02 [1-5]	熱電対 HT-20 Kタイプ	16-1
HTK027	小型樹脂成形機用熱電対 HT-20	16-6

型番	製品名	ページ
HTK02 [8,9]	樹脂成形機用熱電対 HT-20	16-7
HTK04	真空用熱電対 コネクタ接続タイプ	16-15
HTK06	熱電対 HT-60	16-2
HTK10	樹脂成形機用熱電対 HT-100	16-7
HTK11	樹脂成形機用熱電対 HT-110	16-8
HTK12	樹脂成形機用熱電対 HT-120	16-9
HTK131	樹脂成形機用熱電対 HT-130	16-8
HTK132	小型樹脂成形機用熱電対 HT-130	16-6
HTK14	熱電対/樹脂成形機用熱電対 HT-140	16-2
HTK15	熱電対 HT-150	16-3
HTK16	熱電対 HT-160	16-3
HTK17	熱電対 HT-170	16-3
HTK18	真空用熱電対 HT-180	16-12
HTK19	真空用熱電対 HT-190	16-13
HTK20	真空用熱電対 HT-200	16-15
HTK21	ハイレックス熱電対	16-17
HTK25	保護管付ヒーター用被覆熱電対	17-5
HTK3 [0,1]	温度測定熱電対キット	16-5
HTK3 [2,3]	表面温度測定熱電対キット	16-5
HTK35	シート熱電対	16-4
HTK4	マグネット付熱電対	16-4
HTK8	フッ素樹脂被覆熱電対	16-11
HTM	サーモシリーズ	15-7
HTN	熱伝セメント	17-22
HTSX	自己制御ヒーターケーブル	7-22
HTT15	熱電対 HT-150	16-3
HTZ	フッ素樹脂被覆熱電対 補償導線	16-11
HWB	ポンプ付ウォーター加熱ユニット	11-45
HWN	ウォーター加熱ユニット Nタイプ	11-46
HWS	ステンレスウォーター加熱ユニット	11-43
HYK	一斗缶ウォーマー	7-37

【 I 】

IBO	イソウールボード (断熱材)	17-18
IFT	電源・通電確認テスター	8-1
IRE	非接触温度センサー	16-27

【 J 】

JB	ヒーターケーブル用オプション	7-28
JBM	ヒーターケーブル用オプション	7-30
JS	ヒーターケーブル用オプション	7-28

【 K 】

型番	製品名	ページ
KB	ターミナルカバー 碍子	17-15
KF	フッ素樹脂FEP絶縁電線	17-10
KK	フッ素樹脂被覆ヒーター	12-10
KKH	炉内均熱かくはん機 パシヨウ扇	5-28
KU	電熱用クリート	17-15

【 L 】

LCS	ライスター熱風発生機ミストラル	5-61
LCM	ライスター熱風発生機ホットウインド	5-61
LHS15	ライスター熱風ヒーター LHSシリーズ	5-62
LHS21, 41, 61	ライスター熱風ヒーターLHSシリーズ	5-63
LE5000DF	ライスターDF型ヒーター	5-63
LAS, LAR, LAE	ライスター送風機	5-64
LM	MIRヒーター	6-11
LSA	石英管ヒーター	6-10
LSB	石英耐酸ヒーター	12-29
LSP	耐酸石英ヒーター 保護管	12-29

【 M 】

M2	温度パワーセンサー	15-34
MPA	入力調整器 MPA	15-28
MQT	温度パワーセンサー	15-34
MSA	ハンディータイプトランス	17-6
MSW	電熱式ファンヒーター スイッチ	14-9
MTC	熱電対マグネットヘッドタイプ	16-10
MTF	金具付ターミナル	17-15

【 N 】

ND	熱電対用 コネクタ	16-19
NGJ	保温ジャケット	7-15
NH	温度調節器	15-13
NI-	ニッケル導体シリカガラス編組電線	17-11
NM-	シーリングノズル	17-24
NP-	シーリングノズル	17-24
NTP	EGOサーモスタット ビス	15-33

【 P 】

PAB	プラグヒーター 油用 鉄	12-16
PAG	熱風発生機 オプション フレキホース	5-44
PAL	熱風発生機 オプション フレキホース	5-44

型番	製品名	ページ
PBC	コントローラー防塵ボックス	5-50
PBR	防塵カバー	5-50
PBSK	ヒーターケーブル用オプション	7-24
PBW	プラグヒーター 水用 密閉タイプ 銅	11-27
PCA	ヒーターケーブル用オプション	7-24
PCH	熱風発生機用キャスター	5-42
PCLM	セラミックコネクタ用クランプ	16-20
PCT	プラグヒーター 屋外対応タイプ	11-27
PDD	熱風発生機 オプション 断熱材付フレキホース	5-45
PDS	熱風発生機 オプション 断熱材付フレキホース	5-45
PDV	熱風発生機 オプション 防振台	5-39
PETK	ヒーターケーブル用オプション	7-24
PFA	熱風発生機 オプション フレキホース	5-44
PFB	熱風発生機 オプション 自在バンド	5-43
PFF [0,1]	熱風発生機 オプション 吸入口フィルター	5-43
PFF9	熱風発生機 オプション 合フランジ	5-43
PFG	熱風発生機 オプション ミストフィルター	5-41
PFH	熱風発生機 オプション 耐熱フィルター	5-42
PFR [0,1]	吸入口フィルター 交換用フィルター	5-43
PFR [2,3]	耐熱フィルター 交換用フィルター	5-42
PFR5	高効率熱交換器 交換用フィルター	5-54
PFR6	ミストフィルター 交換用フィルター	5-41
PFZ	熱風発生機 オプション テープ / ジョイントシーラント	5-37
PGS	熱風発生機 オプション フレキホース	5-44
PHF	クリーンフィルター	5-51
PHJ	配管用断熱材	5-45
PHS	フレキホーススタンド	5-46
PLJ	配管用断熱ジャケット エルボ管用	5-39
PLS	熱風発生機 オプション フレキホース	5-44
PMB	フレキホース取付金具	5-46
PMD	熱風発生機 オプション モーターダンパー	5-31
PMKG	ヒーターケーブル用オプション	7-29
PNCT	キャブタイヤケーブル	17-12
PPD	熱風発生機 オプション ダンパー	5-29, 5-38
PPZ	熱風発生機 オプション ガスケット	5-43
PRM	メッシュ付き配管部品 交換用金網	5-38
PSB	熱風発生機 オプション 連結ソケット	5-37
PSD	熱風発生機 オプション ダンパー	5-29, 5-38
PSE	ヒーターケーブル用オプション	7-29
PSJ	熱風BOX	5-54
PSL	熱風発生機 オプション エルボ管	5-36
PSM	熱風発生機 オプション メッシュ付きフランジ	5-38
PSN	熱風発生機 オプション ストレート管	5-36
PSQ	ユーティリティボックス	5-40
PSS	洗浄液用ストレート型プラグヒーター	13-4
PST	熱風発生機 オプション T字管、ト字管	5-35
PSU	熱風発生機 オプション フレキホース	5-44
PSY	熱風発生機 オプション Y字管	5-36

型番	製品名	ページ
PSZ0	熱風発生機 オプション ホースジョイント用ソケット	5-36
PSZ1	熱風発生機 オプション ホース固定金具	5-37, 5-38
PSZ2	熱風発生機 オプション レジューサー	5-35
PSZ3	熱風発生機 オプション ホース固定金具ロングタイプ	5-37
PSZ5	熱風発生機 オプション ホースジョイント用ソケット	5-36
PSZ6	熱風発生機 オプション ホース固定金具	5-37, 5-38
PSZ7	熱風発生機 オプション レジューサー	5-35
PSZ8	熱風発生機 オプション 両フランジ付ソケット	5-37
PTD	熱風発生機 オプション 三方手動ダンパー (T型)	5-34
PTJ	配管用断熱ジャケット T字管用	5-39
PTR-	耐振型测温抵抗体	16-26
PTR [3-9]	シース测温抵抗体	16-24
PTS [0]	熱風発生機 オプション コの字フード	5-41
PTS [1]	熱風発生機 オプション 面状均一ノズル	5-34
PTT	洗浄液用プラグヒーター	13-2
PWA [1,3]	プラグヒーター 水用 スタンダードタイプ 銅	11-26
PWA [4]	温調付プラグヒーター 銅	11-29
PWL	プラグヒーター 水用 ロングタイプ 銅	11-26
PWZ	プラグヒーター 水用 スタンダードタイプ 銅	11-26
PYD	熱風発生機 オプション 三方手動ダンパー (Y型)	5-34
PYJ	配管用断熱 ジャケット Y字管用	5-39
PZA	WELDY用ノズル	5-60

【 R 】

REA	液膨式サーモスタット 部品	15-28
RAYSTAT-	ヒーターケーブル用オプション	7-30
RSA	スライドトランス	17-6
RSB	ロスナボード	17-17
RSC2	スライドトランス	17-6
RSCT	シリコーンゴムキャブタイヤコード	17-12
RTA	一斗缶加熱用ヒーター	7-36
RTC	スライドトランス	17-6

【 S 】

SAA	投込みヒーター 油用 A型 ステンレス	12-1
SAB	投込みヒーター 油用 B型 ステンレス	12-1
SAC	温調付投込みヒーター 油用	12-5
SAF	サブマリンヒータースリム	13-1
SAS	切削油用ヒーター	12-6
SB-	ヒーターケーブル用オプション	7-29
SBG2	マグネット付きラバーヒーター高温タイプ	7-4
SBH04	ドラム缶・ペール缶・一斗缶用 ラバーヒーター Eタイプ	7-14

型番索引

型番	製品名	ページ
SBH07	ドラム缶・ペール缶・一斗缶用ラバーヒーター	7-12
SBH1	樹脂ペール用ラバーヒーター	7-11
SBH2 [0,1,2,7]		
	シリコンラバーヒーター 角形タイプ	7-3
SBH24	シリコンラバーヒーター 円形タイプ	7-4
SBH2 [5,6]	高耐水性シリコンラバーヒーター	7-5
SBH3	配管用シリコンラバーヒーター (巻きタイプ)	7-7
SBH42	被覆熱電対付シリコンラバーヒーター	7-7
SBH43#0	マグネット付きラバーヒーター	7-8
SBH43# [1-8]		
	過昇温防止付シリコンラバーヒーター	7-7
SBH5 [1,2]	配管用シリコンラバーヒーター (着脱容易タイプ)	7-6
SBH6	放熱板付シリコンラバーヒーター	9-1
SBS	油用温度コントロールセット	12-3
SCPU	マイクロセラミックヒーター	2-19
SD-	12V/24V用トランス	17-6
SFA	フランジヒーター 油用 ステンレス	12-19
SFGT-	シリコンワニスガラスチューブ	17-13
SFP	保護管タイプ液用ヒーター	11-35
SFW3	フランジヒーター 水用 呼び径50 ステンレス	11-33
SFW4	ステンレス温調付フランジヒーター 水用 呼び径 50	11-38
SFW5	フランジヒーター 水用 呼び径80 ステンレス	11-34
SFW6	ステンレス温調付フランジヒーター 水用 呼び径 80	11-38
SFW7	フランジヒーター 水用 呼び径 100/150 ステンレス	11-34
SHP	ホッパー加熱用ヒーター	7-40
SHT	配電盤用ヒーター	9-2
SKM	スキマヒーター	11-21
SKS	寸胴鍋用ラバーヒーター	7-17
SL4	ウォーター加熱ユニットオプションパーツ	11-44
SL#####AF	Aフランジ付カートリッジヒーター	2-13
SL#####BF	Bフランジ付カートリッジヒーター	2-13
SL#####CF	Cフランジ付カートリッジヒーター	2-13
SL#####S	ニューウルトラファイブ	2-10
SL#####T1	ウルトラファイブ 端末部特殊仕様1	2-12
SL#####T2	ウルトラファイブ 端末部特殊仕様2	2-12
SL#####T3	ウルトラファイブ 端末部特殊仕様3	2-12
(＃は任意の英数字)		
SLA1	ウルトラファイブ SL型 100V用 φ6.25	2-5
SLA2	ウルトラファイブ SL型 200V用 φ6.25	2-6
SLB1	ウルトラファイブ SL型 100V用 φ6.5	2-5
SLB2	ウルトラファイブ SL型 200V用 φ6.5	2-6
SLC1	ウルトラファイブ SL型 100V用 φ8.0	2-5
SLC2	ウルトラファイブ SL型 200V用 φ8.0	2-6
SLD1	ウルトラファイブ SL型 100V用 φ9.42	2-5
SLD2	ウルトラファイブ SL型 200V用 φ9.42	2-6
SLE1	ウルトラファイブ SL型 100V用 φ10	2-5
SLE2	ウルトラファイブ SL型 200V用 φ10	2-6

型番	製品名	ページ
SLF1	ウルトラファイブ SL型 100V用 φ12	2-5
SLF2	ウルトラファイブ SL型 200V用 φ12	2-6
SLG1	ウルトラファイブ SL型 100V用 φ12.6	2-5
SLG2	ウルトラファイブ SL型 200V用 φ12.6	2-6
SLH1	ウルトラファイブ SL型 100V用 φ14	2-6
SLH2	ウルトラファイブ SL型 200V用 φ14	2-6
SLW0	海水用ウルトラW	12-17
SLW [1-3]	ウルトラW 銅	11-31
SLW4	ウルトラW800	11-30
SLW5	ウルトラWL	12-14
SLW [6-8]	ウルトラW ステンレス	11-31
SORANO	SORANO-AT ホットエアガン	5-60
SPA	プラグヒーター 油用 ステンレス	12-16
SPB	プラグヒーター 水用 密閉タイプ ステンレス	11-25
SPL	プラグヒーター 水用 ロングタイプ ステンレス	11-25
SPW [1-3]	プラグヒーター 水用 スタンダードタイプ ステンレス	11-24
SPW4	温調付プラグヒーター ステンレス	11-29
SPZ	熱風発生機 オプション ガスケット	5-43
SRB	シリコンベルトヒーター	7-32
SRC	シリコンコードヒーター	7-32
SRX	チューブカバーヒーター	7-18
SSH	ハイエストヒーター	12-11
SSS	サイカンヒーター S型	7-35
ST-	熱収縮ゴムチューブ	17-13
STA	W型フィンヒーター ステンレス	5-76
STB	W型フィンヒーター 鉄	5-76
STC	W1型・W2型ヒーター ステンレス	5-76
STD	W1型・W2型ヒーター 鉄	5-76
STF	ストレートフィンヒーター 鉄	5-75
STS	ストレートフィンヒーター ステンレス	5-75
SWA	投込みヒーター 水用 A型 ステンレス	11-4
SWB	投込みヒーター 水用 B型 ステンレス	11-5
SWD	サイカンヒーター W型 (段付きタイプ)	7-33
SWF	サブマリンヒーター	11-17
SWL	深タンク用ヒーター	11-23
SWT	サブマリンヒーター ストレート	11-18
SWW	サイカンヒーター W型 (ストレートタイプ)	7-34

【 T 】

TB	ヒーターケーブル用オプション	7-24
TEX	高効率熱交換器	5-53
TG	雨どいヒーター	8-3
TLS	取付ヒーター 水用 L2S型 ステンレス	11-41
TLW	取付ヒーター 水用 L2型 銅	11-42
TM	ターミナル用碍子	17-14
TN	ターミナル用碍子	17-14

型番	製品名	ページ
TPA	タンクサイドヒーター 油・薬液用	12-7
TPW	タンクサイドヒーター 水用	11-16
TCS	熱電対スリットセンサー/防水薄型センサー	16-10
TSS	サーモンセメント	17-21
TSW	取付ヒーター 水用 S2型 銅	11-42
TTH	テープヒーター	7-32
TTZ	テープヒーター部品	7-32
TUF	取付ヒーター 水用 U1型 銅	11-41
TUL	取付ヒーター 水用 U2型 銅	11-41
TUS	取付ヒーター 水用 U1S/U2S型 ステンレス	11-40
TW [4-7]	温度表示シール	16-28
TWF	取付ヒーター 水用 4F型 銅	11-42

【 U 】

UL	UL認定電線	17-12
US6	バイメタルサーモスタット	15-35
USHX	熱電対セラミックコネクタ	16-20

【 V 】

VCZ	シリコンゴム二次加硫炉	5-72
-----	-------------	------

【 W 】

WP-	シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 WP	17-10
WS-	水道凍結防止帯	8-1
WSV	低水位容器ヒーター	11-15
WTK	熱風発生機用センサー	5-40

【 Y 】

YF	フロートスイッチ	17-9
YLB	バケツ用ヒーター スタンダードタイプ	11-12

【 Z 】

ZAA	熱風発生機 接続用オプション電線	5-8
ZAB	HAPコントローラーパネルマウントブラケット	5-9
ZBU	保護管付ヒーター用パーツ	17-5
ZCB [0,1]	電源開閉ボックス	15-16
ZCB2	温度過昇防止用リレーユニット	15-22
ZCC	ストレートフィン/ハイレックス用パーツ	17-7
ZCH	ハイレックスヒーターオプションパーツ	6-2, 6-6, 6-8

型番	製品名	ページ
ZCL	ストレートフィン/ハイレックス用パーツ	17-7
ZCN	カスタムノズルヒーター	3-1
ZCP	熱電対用 CP コンプレッションフィッティング	16-18
ZCR [0,1,2]	投込みヒーター用パーツ	17-1
ZCR30. 31	サブマリンヒーター用カバー	11-20
ZCR32	サブマリンヒーター用チェーン	11-20
ZCS01	プラグ・フランジヒーター用パーツ	17-3
ZCS02	ウルトラW 取付用ソケット	17-4
ZCT	プラグヒーター用レンチ	17-4
ZFH	温度ヒューズホルダー	17-16
ZHG	ネジ式ハトメ碍子	17-16
ZKF	熱電対用 KF 可動フランジ	16-19
ZME	逆接地アダプタ	17-2
ZMG	豆碍管	17-16
ZNP	熱電対用 NP ニップル	16-18
ZP-	ヒーターケーブル用オプション	7-24
ZPN	熱電対用 NP ニップル	16-18
ZS-	ヒーターケーブル用オプション	7-24
ZSB	シリコンゴムブッシュ	17-7
ZSG	ヒーター支持碍子	17-16
ZSR0	100V用プラグ付き平行コード接続セット	17-7
ZSR1	シリコンラバーヒーター 接着剤	7-2
ZSR2	シリコンスポンジ断熱材	17-19
ZSR300	アルミ箔付シリコンスポンジ断熱材	17-19
ZSR301	缶用ラバーヒーター オプション	7-13, 7-14
ZSR302	缶用ラバーヒーター 保管用ハンガー	7-15
ZT-	ヒーターケーブル用オプション	7-24
ZTC0	熱電対用 バイオネット部品/端子箱	16-20
ZTC [1,2,3]	補償導線	16-21
ZTG	ツバ付碍管	17-16
ZTK	熱風発生機用センサー	5-40

八光電機 電熱器総合カタログ 2026-27

光 株式会社 八光電機 営業本部

本部・東京支店 〒153-0051 東京都目黒区上目黒 1-7-9 TEL.03(3464)8500 FAX.03(3464)8539
札幌営業所 〒060-0042 札幌市中央区大通西13-4-104 北晴大通ビル402 TEL.011(252)7607 FAX.011(252)7639
仙台支店 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-10-7 サンライン第66ビル1階 TEL.022(257)8501 FAX.022(257)8505
宇都宮支店 〒320-0065 宇都宮市駒生町1359-42 TEL.028(652)8500 FAX.028(652)5155
大宮支店 〒331-0804 さいたま市北区土呂町2-10-15 深澤ビル1階 TEL.048(667)8500 FAX.048(667)0008
大阪支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 8-16-20 MSビル TEL.06(6453)9101 FAX.06(6453)5650
京都営業所 〒601-8313 京都市南区吉祥院中島町2-2 新栄ビル 3階 TEL.075(682)8501 FAX.075(682)8504
福岡支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-7-28 アバダント94 1階 TEL.092(411)4045 FAX.092(409)1662

光 岡山八光商事株式会社

本社 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5-6 岡山新都市ビル404 TEL.086(243)3985 FAX.086(243)8514
松山営業所 〒790-0003 松山市三番町 7-13-13 ミツネビル TEL.089(935)8517 FAX.089(935)8507

光 長野八光商事株式会社

本社 〒389-0804 長野県千曲市大字戸倉 1693 TEL.026(276)3083 FAX.026(276)5163
金沢営業所 〒920-0024 金沢市西念 3-2-1 金沢篠田ビル TEL.076(225)8560 FAX.076(225)8573

光 名古屋八光商事株式会社

本社 〒464-0858 名古屋市千種区千種 1-15-1 ルミナスセンタービル2階 TEL.052(732)8502 FAX.052(732)8505
静岡営業所 〒422-8064 静岡市駿河区新川 2-1-40 TEL.054(282)4185 FAX.054(282)1500

光 八光電熱器(上海)有限公司

上海総公司 201613 上海市松江区俞塘路 512号 3幢 2楼 TEL.(86)21-57743121 FAX.(86)21-57741700
広州分公司 510620 広東省广州市天河区体育東路122号 羊城国際商貿中心 西棟 25階 A01室
TEL.(86)20-28818681

光 HAKKO (THAILAND) CO., LTD.

9/41 Moo 5, Paholyotin Road, Klong 1, Klong Luang, Patumthani, 12120, Thailand TEL. (66) 2-902-2512 FAX. (66) 2-516-2155

光 株式会社 八光電機 生産本部

本社工場 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486
ヤシロ工場 〒387-0007 長野県千曲市大字屋代 1221-1
ヤシロ第二工場 〒387-0016 長野県千曲市大字寂蒔 776
サカキ工場 〒389-0602 長野県埴科郡坂城町大字中之条 1410
ジザイ工場 〒389-0605 長野県埴科郡坂城町大字上平 458-1
長野物流センター 〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1291-1

八光電機 電熱器総合カタログ 2026-27

発行 2026年5月 WEB 第2版

企画 株式会社八光電機

- ◎ このカタログの収録内容は、すべて当社に著作権があります。
無断転載、複製はかたくお断りします。
- 形式・その他の記載内容について予告なく変更する場合がありますから、あらかじめご了承ください。

このカタログの、最新版 PDF ファイル / 正誤表を、次のところに掲載しています。

www.hakko.co.jp/download/list_catalog.php